



BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

SƠN & CHỐNG THẤM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|--|----------|---|-------------------------|---------------|--|
| CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA CT-11A PLUS SÀN | | <ul style="list-style-type: none"> - Chống thấm sàn mái, ban công, toilet, bể chứa - Liên kết cực tốt với bề mặt vữa/ xi-măng - Độ bền tới 15 năm | Lon 1kg | 182,000 | 2-2.5 m ² /lon/2 lớp |
| | | | Thùng 4kg | 676,000 | 8-10 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 22kg | 3,542,000 | 44-55 m ² /thùng/2 lớp |
| CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA CT-11A PLUS TƯỜNG | | <ul style="list-style-type: none"> - Chống thấm TƯỜNG ĐÚNG - Liên kết cực tốt với bề mặt vữa/ xi-măng - Độ bền tới 15 năm | Lon 1kg | 173,000 | 2-2.5 m ² /lon/2 lớp |
| | | | Thùng 4kg | 655,000 | 8-10 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 22kg | 3,425,000 | 44-55 m ² /thùng/2 lớp |
| CHẤT PHỤ GIA CHỐNG THẤM KOVA CT-11B | | <ul style="list-style-type: none"> - Pha trộn trực tiếp vào bê tông, hồ vữa - Tăng khả năng kết dính, chống thấm, chống rạn nứt cho bê tông, hồ vữa | Lon 1kg | 173,000 | Tùy theo cách sử dụng |
| | | | Thùng 4kg | 665,000 | Tùy theo cách sử dụng |
| CHẤT CHỐNG THẤM CO GIÃN KOVA CT-14 | | <ul style="list-style-type: none"> - Trám trét các vết nứt cho bê tông, hồ vữa - Độ co giãn 330% (với độ dày 1mm) | Bộ 2kg (Hai thành phần) | 496,000 | Tùy theo cách sử dụng |
| KEO BÓNG NƯỚC KOVA CLEAR W | | <ul style="list-style-type: none"> - Tăng khả năng chống thấm, kháng UV, dễ lau chùi và chống bám bẩn - Tạo độ bóng sáng trong suốt, giữ nét đẹp và tăng độ bền vật liệu - Màng keo đa năng phủ mọi vị trí và vật liệu: sơn trang trí, sơn đá nghệ thuật, sơn hiệu ứng, gỗ, gốm, chậu cây cảnh, máy tre nứa, bê tông, gạch, ngói, thạch cao... | Lon 1kg | 282,000 | 8-10 m ² /lon/1 lớp |
| | | | Thùng 4kg | 1,089,000 | 32-40 m ² /thùng/1 lớp |
| KEO BÓNG KOVA NANO CLEAR PROTECT | | <ul style="list-style-type: none"> - Keo bóng cao cấp công nghệ Nano, có khả năng tự làm sạch, kháng khuẩn, kháng nấm mốc. - Có thể phủ lên tất cả các loại sơn, bề mặt vật liệu như kính, gỗ, v.v. - Phủ bóng, chống thấm, chống bám bụi cực tốt - Chịu tia cực tím, kháng nước tốt, chịu sự thay đổi thời tiết tốt. | Lon 1kg | 325,000 | Sơn trang trí: 8 - 10 m ² /lon/1 lớp Sơn hiệu ứng: 6 - 7 m ² /lon/1 lớp |

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT





BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN HIỆU ỨNG

SƠN & CHỐNG THẤM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|--|----------|--|------------|---------------|---|
| SƠN ĐÁ NGHỆ THUẬT KOVA ART STONE | | <ul style="list-style-type: none"> Bề mặt giống đá tự nhiên Màng sơn co giãn che lấp vết nứt lên đến 2mm Dễ thi công các chi tiết góc cạnh không thể ốp được đá tự nhiên như mặt cong, có nhiều họa tiết phức tạp (tượng, phù điêu, hàng rào,...) Độ bền lên tới 20 năm Bề mặt hoàn thiện phản xạ ánh sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh. Kết cấu đá siêu nhẹ không làm tăng tải trọng công trình. Có khả năng thi công trên nhiều bề mặt khác nhau (kim loại, gỗ,...) Chống bám bẩn và rêu mốc | Thùng 5kg | 1,373,000 | 2.5 - 5 m ² /thùng/2 lớp. Tùy thuộc vào kích thước đá và bề mặt thi công. |
| | | | Thùng 20kg | 5,418,000 | 10 - 20 m ² /thùng/2 lớp. Tùy thuộc vào kích thước đá và bề mặt thi công. |
| SƠN NHŨ VÀNG KOVA GOLD METALLIC | | <ul style="list-style-type: none"> Dùng để trang trí cho các công trình kiến trúc đặc biệt: công trình tôn giáo, đền chùa, tượng đài, khách sạn, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, v.v... Bền đẹp trước tác động của các điều kiện thời tiết khác nhau và kháng rêu mốc vượt trội. Độ bóng cao, bề mặt óng ánh bởi ánh kim của các thành phần kim loại quý như vàng, bạc, đồng. | Lon 1kg | 667,000 | 5 - 6 m ² /lon/2 lớp |
| SƠN NHŨ BẠC KOVA SILVER METALLIC | | | Lon 1kg | 667,000 | 5 - 6 m ² /lon/2 lớp |
| SƠN NHŨ ĐỒNG KOVA BRONZE METALLIC | | | Lon 1kg | 667,000 | 5 - 6 m ² /lon/2 lớp |
| SƠN TRANG TRÍ ĐẶC BIỆT KOVA TEXTURE HH | | <ul style="list-style-type: none"> Tạo ra hoa văn đẹp như vải gấm/ hiệu ứng gai phù hợp với mọi yêu cầu về thẩm mỹ kiến trúc Tác dụng cách âm, tán xạ âm cho tường & trần nhà đặc biệt tại các góc tiếp giáp, phù hợp với các công trình như nhà hát, phòng karaoke, hội trường... Chịu được tia cực tím & thay đổi thời tiết, dễ dàng thay đổi màu sắc theo xu hướng thẩm mỹ. | Thùng 30kg | 1,240,000 | 24 - 42m ² /thùng/1 lớp |

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu











BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN CÔNG NGHIỆP

SƠN & CHỐNG THẤM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|---|---|--------|---------------|----------------------------------|
| I. TƯỜNG - SÀN CÔNG NGHIỆP | | | | | |
| MASTIC EPOXY KOVA KL-5 SÀN |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là mastic hệ nước 3 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt - Dùng làm phẳng sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho được, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. - Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm - Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ | Bộ 5kg | 867,000 | 4 - 5 m ² /bộ/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 SÀN NỀN S,T,D,A |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần - Dùng để phủ sàn xưởng công nghiệp, bệnh viện, kho được, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. - Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm - Chịu tải trọng nhẹ, va đập, mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2,196,000 | 15 - 20 m ² /bộ/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 SÀN KHÁNG KHUẨN NỀN S,T,D,A |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần - Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm - Tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội - Chịu tải trọng nhẹ, va đập, mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2,500,000 | 15 - 20 m ² /bộ/2 lớp |
| MASTIC EPOXY KOVA KL-5 TƯỜNG |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là loại mastic hệ nước 2 thành phần - Độ bền cao, cứng, chịu mài mòn, chịu hóa chất, đặc biệt phù hợp với môi trường đông lạnh nên phù hợp dùng cho kho được & kho đông lạnh - Dùng làm phẳng bề mặt hoặc trám trét các vết nứt bê tông, vữa xi măng - Có thể thi công khi bề mặt còn ẩm, chưa khô hoàn toàn | Bộ 5kg | 567,000 | 5 - 6 m ² /bộ/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 TƯỜNG NỀN S |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần - Dùng để phủ tường xưởng công nghiệp, bệnh viện, tầng hầm, bể nước, bể xử lý nước thải, bãi đậu xe, công viên nước, kho được, nhà máy thực phẩm, ... - Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm - Chịu mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2,196,000 | 20 - 25 m ² /bộ/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP EPOXY KOVA KL-5 TƯỜNG KHÁNG KHUẨN NỀN S |  | <ul style="list-style-type: none"> - Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần - Tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội - Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm - Chịu mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2,500,000 | 20 - 25 m ² /bộ/2 lớp |





BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN CÔNG NGHIỆP

SƠN & CHỐNG THẨM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| SƠN LÓT EPOXY TỰ LÀM PHẪNG KOVA SELF-LEVELLING MÀU NHẠT | | <ul style="list-style-type: none"> - Là sơn lót hệ nước 2 thành phần - Dùng để làm phẳng sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho được, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. - Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ - Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm. | Bộ 5kg | 1,198,000 | 4 - 7.5 m ² /bộ tùy theo độ dày |
| SƠN LÓT EPOXY TỰ LÀM PHẪNG KOVA SELF-LEVELLING MÀU TRUNG | | | Bộ 5kg | 1,316,000 | 4 - 7.5 m ² /bộ tùy theo độ dày |
| SƠN LÓT EPOXY TỰ LÀM PHẪNG KOVA SELF-LEVELLING MÀU ĐẬM | | | Bộ 5kg | 1,395,000 | 4 - 7.5 m ² /bộ tùy theo độ dày |
| MASTIC CHỊU ẨM KOVA SK-6 | | <ul style="list-style-type: none"> - Là loại mastic 2 thành phần, chịu được môi trường ẩm ướt, chống thấm áp lực ngược nhẹ cho chân tường, tường ổ vàng, mặt sàn - Chống rạn nứt, không thấm nước, chống kiềm - Chống lại hiện tượng nước thấm thấu qua các đường ống - Khô nhanh, dễ sử dụng, tương thích với mọi loại sơn, rất kinh tế do lượng hao hụt khi xả nhám ít hơn các loại mastic thông thường | Bộ 10kg | 1,100,000 | 6 - 10 m ² /bộ/1 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG KOVA CT-08 (NHÁM) MÀU XANH/ĐỎ/TRẮNG | | <ul style="list-style-type: none"> - Lớp phủ đa năng, chịu được hóa chất, môi trường kiềm, axit, ánh sáng mặt trời, nước & các điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở VN - Áp dụng cho nhiều loại bề mặt của các công trình làm sân tennis, cầu lông, sân thể thao đa năng, đường chạy điền kinh, đường công viên, sân đấu trực thăng... - Có tính dẻo dai, độ bền và độ đàn hồi cao - Có khả năng chịu rửa, chịu mài mòn, va đập cơ học ngay cả nơi giao thông qua lại | Thùng 5kg | 1,656,000 | 15 - 20 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 6,387,000 | 60 - 80 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG KOVA CT-08 (NHÁM) MÀU KHÁC | Thùng 5kg | | 1,989,000 | 15 - 20 m ² /thùng/2 lớp | |
| | Thùng 20kg | | 7,671,000 | 60 - 80 m ² /thùng/2 lớp | |
| SƠN CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG KOVA CT-08 (KHÔNG NHÁM) MÀU XANH/ĐỎ/TRẮNG | | | Thùng 5kg | 2,275,000 | 17.5 - 22.5 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 8,795,000 | 70 - 90 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG KOVA CT-08 (KHÔNG NHÁM) MÀU KHÁC | | | Thùng 5kg | 2,615,000 | 17.5 - 22.5 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 10,102,000 | 70 - 90 m ² /thùng/2 lớp |



SƠN & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN CÔNG NGHIỆP

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|----------|--|------------|---------------|--|
| II. GIAO THÔNG | | | | | |
| SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 MÀU TRẮNG | | <ul style="list-style-type: none"> - Là loại sơn giao thông công nghệ hệ nước tiên tiến theo tiêu chuẩn Mỹ - Chịu mài mòn cực tốt, dùng cho nơi đi lại nhiều - Không làm nứt nhựa đường và không bị hóa vàng - Chịu nước, chịu tia cực tím tốt - Khô nhanh từ 3 - 8 phút - Dễ thi công, có thể dùng được với hạt phân quang - Đặc biệt rất kinh tế và bảo vệ môi trường so với sơn giao thông nhiệt dẻo hay sơn giao thông hệ dung môi thông thường | Thùng 5kg | 1,247,000 | Sơn cho con lươn: 15 - 17.5 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 7.5 - 10.0 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 4,804,000 | Sơn cho con lươn: 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 30 - 40 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 MÀU VÀNG | | | Thùng 5kg | 1,504,000 | Sơn cho con lươn: 15 - 17.5 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 7.5 - 10.0 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 5,793,000 | Sơn cho con lươn: 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 30 - 40 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 MÀU ĐỎ | | | Thùng 5kg | 1,496,000 | Sơn cho con lươn: 15 - 17.5 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 7.5 - 10.0 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 5,771,000 | Sơn cho con lươn: 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 30 - 40 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 MÀU ĐEN | | | Thùng 5kg | 1,580,000 | Sơn cho con lươn: 15 - 17.5 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 7.5 - 10.0 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 6,089,000 | Sơn cho con lươn: 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 30 - 40 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC KOVA A9 (CÓ PHẢN QUANG, ĐỎ, VÀNG, TRẮNG, ĐEN) | | | Thùng 4kg | 2,127,000 | Sơn cho con lươn: 12 - 14 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 6 - 8 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 10,102,000 | Sơn cho con lươn: 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 30 - 40 m ² /thùng/1 lớp |

KOVA GROUP - KOVA TRADING

92G - 92H Nguyen Huu Canh Street, Ward 22,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 (028) 3620 3939
Hotline: 1900 63 64 51



BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN CÔNG NGHIỆP

SƠN & CHỐNG THẨM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|--|---|---|------------|---------------|--|
| III. KIM LOẠI | | | | | |
| SƠN CHỐNG GỈ HỆ NƯỚC KOVA KG-01 (MÀU ĐỎ - MÀU TRẮNG) |  | <ul style="list-style-type: none"> - Dùng làm lớp lót cho hệ sơn kim loại hoặc sơn chống cháy hệ nước - Chống gỉ tức thời & lâu dài cho bề mặt sắt - Khô nhanh & không bắt lửa như sơn gốc dung môi - Màng sơn bền với thời tiết, đặc biệt trong môi trường kiềm - Sơn 1 thành phần, dễ sử dụng & bảo quản | Thùng 5kg | 1,965,000 | 25 - 30 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG NÓNG ĐA NĂNG KOVA CN-05 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng được trên bề mặt TÔN và TƯỜNG - Giảm nhiệt độ bề mặt lên đến 25 độ C - Tiết kiệm điện năng làm mát - Độ bền tới 5 năm | Thùng 5kg | 1,513,000 | Mái tôn: 7 - 12.5 m ² /thùng/2 lớp Tường nhà: 15 - 20m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 5,755,000 | Mái tôn: 28 - 50 m ² /thùng/2 lớp Tường nhà: 60 - 80m ² /thùng/2 lớp |

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu





BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN TRANG TRÍ

SƠN & CHỐNG THẤM

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Số: BBG-FA-51/23.332

Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---------------------------------------|----------|--|------------|---------------|---|
| I. SKIMCOAT/PUTTY | | | | | |
| 1. BỘT TRÉT | | | | | |
| BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP KOVA CITY | | <ul style="list-style-type: none"> - Độ mịn cao - Bám dính tốt với bê tông, hồ vữa | Bao 40kg | 521,000 | 35 - 40 m ² /bao/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu |
| BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP KOVA CITY | | | Bao 40kg | 690,000 | 35 - 40 m ² /bao/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu |
| BỘT TRÉT NỘI THẤT KOVA DX | | <ul style="list-style-type: none"> - Dễ xả nhám - Hạn chế nứt - Bám dính tốt với bê tông, hồ vữa | Bao 40kg | 510,000 | 35 - 40 m ² /bao/2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu |
| 2. MASTIC DÈO | | | | | |
| MASTIC DÈO NỘI THẤT KOVA MT-T | | <ul style="list-style-type: none"> - Bền vượt trội so với Bột trét - Độ dẻo cao - Độ cứng và độ bám dính vượt trội - Có thể dùng làm sơn hiệu ứng cẩm thạch/vân đá - Chuyên dùng sửa chữa tường cũ | Thùng 25kg | 829,000 | 22 - 25 m ² /thùng/2 lớp |
| MASTIC DÈO NGOẠI THẤT KOVA MT-N | | <ul style="list-style-type: none"> - Bền vượt trội so với Bột trét - Độ dẻo cao - Độ cứng và độ bám dính vượt trội - Có thể dùng làm sơn hiệu ứng cẩm thạch/vân đá - Chịu tia UV, thời tiết khắc nghiệt | Thùng 6kg | 260,000 | 5 - 6 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 25kg | 1,029,000 | 22 - 25 m ² /thùng/2 lớp |



SON & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG





SƠN TRANG TRÍ

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Số: BBG-FA-51/23.332

Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|--|---|--|------------|---------------|---|
| II. SƠN TRANG TRÍ NỘI THẤT | | | | | |
| SƠN LÓT NỘI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-109 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Kháng kiềm - Tăng độ bám dính sơn phủ - Tiết kiệm sơn phủ | Thùng 5kg | 438,000 | 35 - 37.5 m ² /thùng/1 lớp |
| |  | | Thùng 25kg | 2,068,000 | 175 - 187.5 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN NỘI THẤT KOVA VISTA+ |  | <ul style="list-style-type: none"> - Dễ thi công, dặm vá - Độ che lấp cao - Bề mặt sơn mịn màng | Thùng 5kg | 300,000 | 22.5 - 27.5 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 25kg | 1,392,000 | 112.5 - 137.5 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN NỘI THẤT KOVA K-203 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Dễ thi công - Độ che lấp cao - Bề mặt sơn mịn màng | Thùng 5kg | 373,000 | 20 - 25 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 25kg | 1,732,000 | 100 - 125 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN NỘI THẤT KOVA K-260 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Dễ thi công - Độ che lấp cao - Bề mặt sơn mịn màng | Thùng 5kg | 513,000 | 22.5 - 27.5 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 25kg | 2,464,000 | 112.5 - 137.5 m ² /thùng/2 lớp |



SON & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG







SƠN TRANG TRÍ

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Số: BBG-FA-51/23.332

Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|-------------------------------------|---|---|------------|---------------|---|
| SƠN NỘI THẤT KOVA FIX UP |  | <ul style="list-style-type: none"> - Siêu dậm vá, sửa chữa - Độ che lấp cực cao - Dễ thi công - Bề mặt sơn mịn màng | Thùng 5kg | 374,000 | 22.5 - 27.5 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 25kg | 1,748,000 | 112.5 - 137.5 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KOVA K-5500 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt sơn cực đẹp, có độ bóng mờ, độ phủ rất cao. - Bề mặt láng mượt dễ chùi rửa - Độ bền tới 7 năm - Chống bám bẩn | Thùng 4kg | 786,000 | 22 - 26 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 20kg | 3,771,000 | 110 - 130 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KOVA K-871 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Sơn cực bền - Bề mặt bóng, sang trọng - Độ che lấp cực tốt - Độ bền tới 10 năm | Thùng 4kg | 863,000 | 24 - 28 m ² /thùng/2 lớp |
| |  | | Thùng 20kg | 4,192,000 | 120 - 140 m ² /thùng/2 lớp |



SON & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN TRANG TRÍ

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332
Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|--|----------|---|------------|---------------|---|
| III. SƠN TRANG TRÍ NGOẠI THẤT | | | | | |
| SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-207 | | <ul style="list-style-type: none"> - Kháng kiềm - Tăng độ bám dính sơn phủ - Tiết kiệm sơn phủ | Thùng 5kg | 622,000 | 30 - 35 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 25kg | 2,990,000 | 150 - 175 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-209 | | <ul style="list-style-type: none"> - Kháng kiềm - Chịu tia UV tốt. - Chịu hơi nước mặn tốt, phù hợp với vùng biển. | Thùng 5kg | 776,000 | 35 - 37.5 m ² /thùng/1 lớp |
| | | | Thùng 25kg | 3,668,000 | 175 - 187.5 m ² /thùng/1 lớp |
| SƠN NGOẠI THẤT KOVA K-265 | | <ul style="list-style-type: none"> - Tiết kiệm chi phí - Bề mặt sơn mịn | Thùng 5kg | 594,000 | 20 - 25 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 25kg | 2,830,000 | 100 - 125 m ² /thùng/2 lớp |
| SƠN NGOẠI THẤT KOVA K-261 | | <ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt sơn mịn màng - Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công. - Độ bền tới 5 năm | Thùng 5kg | 678,000 | 20 - 25 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 25kg | 3,223,000 | 100 - 125 m ² /thùng/2 lớp |



SON & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

SƠN TRANG TRÍ

Khu vực áp dụng: Khu vực TP. Hồ Chí Minh, Miền Đông (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu)
Khu vực Bắc Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang)

Số: BBG-FA-51/23.332

Ngày áp dụng: 01.04.2023

| TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|----------|--|------------|---------------|---------------------------------------|
| SON NGOẠI THẤT CAO CẤP KOVA K-5501 | | <ul style="list-style-type: none"> - Chống rêu mốc và chống thấm tốt. - Bền màu, độ che lấp tốt - Chịu chùi rửa, kháng UV tốt - Độ bền tới 7 năm | Thùng 4kg | 842,000 | 20 - 24 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 4,067,000 | 100 - 120 m ² /thùng/2 lớp |
| SON NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM CO GIÃN KOVA HYDROPROOF CT-04 PLUS | | <ul style="list-style-type: none"> - Màng sơn co giãn che lấp vết nứt - Chống thấm tốt - Chịu thời tiết khắc nghiệt: vùng biển, cao nguyên - Chịu tia UV tốt - Độ bền tới 9 năm | Thùng 4kg | 1,118,000 | 24 - 26 m ² /thùng/2 lớp |
| | | | Thùng 20kg | 5,422,000 | 120 - 130 m ² /thùng/2 lớp |
| SON NGOẠI THẤT NANO TỰ LÀM SẠCH KOVA SELF CLEANING (BÓNG) | | <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ NANO có khả năng tự làm sạch sau mỗi cơn mưa - Độ bền tới 10 năm | Thùng 4kg | 1,836,000 | 24 - 26 m ² /thùng/2 lớp |
| SON NGOẠI THẤT NANO TỰ LÀM SẠCH KOVA SELF CLEANING (BÓNG MỜ) | | | Thùng 4kg | 1,702,000 | 20 - 22 m ² /thùng/2 lớp |

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT

- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu

